

Regionalplanung

Umweltplanung

Landschaftsarchitektur

Landschaftsökologie

Wasserbau

Immissionsschutz

Anhang 2

Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange

UmweltPlan GmbH Stralsund
info@umweltplan.de
www.umweltplan.de

Sitz Hansestadt Stralsund
Tribseer Damm 2
18437 Stralsund
Tel. + 49 38 31/61 08-0
Fax + 49 38 31/61 08-49

Niederlassung Güstrow
Speicherstraße 1b
18273 Güstrow
Tel. + 49 38 43/46 45-0
Fax + 49 38 43/46 45-29

Geschäftsführer
Dipl.-Geogr. S. Ahlmeyer
Dipl.-Ing. K. Freudenberg
Dipl.-Phys. R. Horenburg

Qualitätsmanagement
Zertifiziert nach:
DIN EN 9001:2000
TÜV CERT Nr.
01 100 010689

Deutsche Telekom AG, T-Com
Postfach 229, 14526 Stahnsdorf



Umwelt Plan GmbH
Tribseer Damm 2

18437 Stralsund


Ihre Referenzen Herr Kitzig vom 11.09.2007
Unser Zeichen PTI 23, Bauherrenberatung, Andreas Lau, 428/2007
Durchwahl 0381/2075 79437, Fax ... 79439 oder PC Fax 0391/25880965
Datum 08.10.2007
Betrifft Renaturierung des Polders Werre
Projekt-Nr.: 17203-00

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.

Im angegebenen Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Andreas Lau

Genehmigungsverfahren**e-on** | Hanse

UmweltPlan GmbH
Tribseer Damm 2
18437 Stralsund



E.ON Hanse AG
NC Bützow
Jägersteg 2
18246 Bützow
www.eon-hanse.com

Herr Klukas
T 038461 51-2127
F 038461 51-2134
reiner.klukas@eon-
hanse.com
19.09.2007
Unser Zeichen
Reg.-Nr.: 1540/07

Baumaßnahme: Renaturierung des Polders Werre, hier:
Leitungsauskunft, Ihre Projekt-Nr.: 17203-00
Ort: zwischen Ahrenshoop und Born

E.ON Hanse AG
bei Störungen und Gasgerüchen
0180-1616616 (4 ct/min)
Tag und Nacht besetzt

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 11.09.2007 teilen wir Ihnen mit, dass sich im angegebenen Bereich Hochdruckgasleitungen sowie mitverlegte Informations-/Steuerkabel in Rechtsträgerschaft/Verwaltung der E.ON Hanse AG befinden.

Der Verlauf der Trasse ist oberirdisch durch gelbe Hartplastpfähle bzw. Betonsteine gekennzeichnet.

Die Zustimmung zum Bauvorhaben wird unter Beachtung und Erfüllung folgender Forderungen erteilt.

Beim Verlegen von Ver- oder Entsorgungsleitungen, Bebauung/Bepflanzung sowie anderen Bauvorhaben sind die nach dem jeweils gültigen Regelwerk geforderten Mindestabstände/Schutzstreifen einzuhalten.

Keine Überbauung der Gasleitung mit Bitum/Beton oder ähnlichen Baustoffen (außer Kreuzungen).

Die Überdeckung der Gasleitung darf sich durch die Baumaßnahme nicht ändern. Ober- oder unterirdische Anlagen/Hinweiszeichen dürfen in Lage und Standort nicht verändert werden.

Vor Baubeginn ist durch den Bauausführenden ein Aufgrabeschein und eine örtliche Einweisung zu beantragen.

Eventuell notwendige Umverlegungen sind nicht in dieser Zustimmung enthalten und bedürfen einer gesonderten Klärung.

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Klaus-Dieter Maubach

Vorstand:
Hans-Jakob Tiessen
(Vorsitzender)
Udo Bottländer
Dr. Uwe Kolks
Klaus Lewandowski
Dr. Guido Knott

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HRB5802 PI

Die Durchführung von Baumaßnahmen (z. B.:Instandhaltungsarbeiten, Einbindungen oder die Verlegung von Hausanschlüssen) im Bereich der Gasleitungen muß gewährleistet sein.

Beachten Sie das eventuelle Vorhandensein von Leitungen anderer regionaler bzw. überregionaler Versorger.

Bei Rückfragen geben Sie bitte die obengenannte Registriernummer an.

Unterlagen:

Ü-Plan Ahrenshoop-Born - Auszug -;

Bestandsplan HDL Ahrenshoop-Born Blatt 1, 2, 3, 4, 5;

Mit freundlichen Grüßen





Kabel Deutschland

Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH + Co. KG
 Jahnstraße 5 * 26789 Leer

Umweltplan GmbH Stralsund
 Tribseer Damm 2

18437 Stralsund

EINGEGANGEN

678
 18. Sep. 2007

Erl.....MK.....

Referenz: Anfrage
 Unser Zeichen: PN3LE/Rost, Planauskunft Nr.:P4766
 Telefon: 04919604182, Fax: 04919604180, email: nadine.rost@kabeldeutschland.de
 Datum: 18. September 2007
 Betreff: Ahrenshoop-Rom, Polders Werra

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 11.09.07.
 Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH und Co.KG gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH und Co. KG

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
 Hausanschrift Jahnstr. 5 * 26789 Leer
 Kundenservice Telefon 01 80-52 03 26 02 Telefax 01 80-5 73 33 77
 Bankverbindung Deutsche Bank, Bankleitzahl 36070050, Kontonummer 0440/1500
 Handelsregister München, HRA 83902, Sitz der Gesellschaft Unterföhring
 Ust.-Id.-Nr. DE814060514, Steuernummer 145/621/10986
 Komplementärin Kabel Deutschland Verwaltungs GmbH, München, HRB 145 835, Sitz der Gesellschaft Unterföhring
 Geschäftsführer Dr. Adrian v. Hammerstein * Dr. Manuel Cubero del Castillo Olivares * Herbert R. Hrlbar * Paul Thomaßen
 Internetadresse <http://www.kabeldeutschland.de>

http://qjs26.kabeldeutschland.de/cgi-win/S_und_P/schreiben_mit_logo.exe?3|P|Nadi... 18.09.2007

VSG Vermessungs-Service GmbH

Gel. der PCK-Raffinerie GmbH
Passower Chaussee, Gebäude H 103
16303 Schwedt (O.)

Telefon: (03332) 461503
Telefax: (03332) 461525

VSG Vermessungs-Service GmbH, Gebäude H 103 16303 Schwedt (O.)

UmweltPlan GmbH Stralsund
z. H. Herrn Kitzig
Tribseer Damm 2

18437 Stralsund



Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom
11.09.07

Unsere Zeichen
-A 59/07-

Telefon
465026

Datum
14.09.2007

Renaturierung des Polders Werre

Sehr geehrter Herr Kitzig,

Ihre Anfrage an die PCK Raffinerie GmbH Schwedt zum o. g. Betreff wurde an uns weitergeleitet.

Die eingereichten Unterlagen haben wir geprüft und festgestellt, dass sich im genannten Bereich keine Leitungen und Kabel der PCK Raffinerie GmbH befinden und eine Errichtung von neuen Anlagen nicht geplant ist.

Mit freundlichen Grüßen


Nehls

EINGEGANGEN
1382
14. Sep. 2007
Erl. MK

Ribnitz-Damgarten, den 11.09.2007

Umweltplan GmbH Stralsund

Tribseer Damm 2
18437 Stralsund

Ablage - Nr.:
7 - 776

Bearbeiter :
Schu/KN

Ansprechpartner: Herr Schulz

Ihr Schreiben vom:
01.08.2007

Tel. : 03821-893242
Fax : 03821-893299
e-mail:mario.schulz@boddenland.de


Betr.: Renaturierung des Polders Werre zw. Ahrenshoop und Born


Sehr geehrte Damen und Herren,


hiermit erteilen wir unsere Zustimmung zum o. g. Bauvorhaben.

Wasserwirtschaftliche Belange werden nicht berührt.

Mit freundlichem Gruß


i. V. Eggersmann


i. V. Schulz



E.ON edis AG, Postfach 1443, 15504 Fürstenwalde/Spree

UmweltPlan GmbH
Tribseer Damm 2
18437 Stralsund

E.ON edis AG
Regionalbereich
Nord-Mecklenburg
Standort
Plummendorf
Ostring 1
18320 Plummendorf
www.eon-edis.com

Postanschrift
Am Stellwerk 12
18233 Neubukow

Frau Schrepffer
T 0 38 21 7 01-2 11
F 0 38 21 7 01-2 26
silke.schrepffer
@eon-edis.com

Unser Zeichen RB-NM/Schr

Plummendorf, 8. August 2007

**Vorhaben: Renaturierung des Polders Werre
Bestandsplan-Auskunft-Nr.: Plu 0402/2007**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 1. August 2007 und teilen Ihnen mit:

Im o. g. Bereich befinden sich 20-kV-Kabel- und Freileitungsanlagen unseres Unternehmens. Als Anlage erhalten Sie einen Übersichtsplan sowie die **Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Versorgungsanlagen der E.ON edis AG**. Die Hinweise sind Bestandteil dieser Bestandsplan-Auskunft.

Der Pflanzung von Bäumen stimmen wir zu, sofern zu unseren Kabeln ein Sicherheitsabstand von 2,5m eingehalten wird.

Baumpflanzungen in der Nähe von Freileitungen stimmen wir nicht zu, da diese bedingt durch Baumwuchs, zur Beeinträchtigung der Versorgungszuverlässigkeit unserer Kunden führen.

Die Bestandsplan-Auskunft beschränkt sich auf das in der Anfrage angegebene Baufeld. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute Bestandsplan-Auskunft erforderlich.

Die Lage unserer Versorgungsanlagen ist vor Baubeginn mittels handgeschachteter Quergrabungen genau zu ermitteln.

Vor Beginn der Arbeiten ist unbedingt eine Vor-Ort-Einweisung erforderlich. Bitte stimmen Sie sich bis 14 Tage vor Baubeginn mit uns ab.

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Bernd Romeike

Vorstand:
Michael Söhlke
(Vorsitzender)
Bernd Dubberstein
Hans Hellmuth
Dr. Andreas Reichel

Sitz Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 7488
St.Nr. 063/100/00076
Ust.Id. DE 812/729/567

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
Konto 6 507 115
BLZ 170 400 00

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
Konto 2 545 515
BLZ 120 700 00

Für Rückfragen steht Ihnen unser Mitarbeiter, Herr Müller, Telefon 0 38 21
7 01-2 22, gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

E.ON edis AG

i. V. Müller — *i. A. Papw*

Anlage:
Übersichtsplan
Hinweise und Richtlinien

Abwasserzweckverband Körkwitz

Der Verbandsvorsteher



Abwasserzweckverband Körkwitz · Am Klärwerk 1 · 18311 Ribnitz-Damgarten

Am Klärwerk 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Telefon: 0 38 21-70 95-0
Telefax: 0 38 21-70 95-44

eMail: info@awzv.de
Internet: www.awzv.de

Sprechzeiten:
Dienstag 15.00-16.30 Uhr
Donnerstag 09.00-13.00 Uhr und
15.00-18.00 Uhr

UmweltPlan GmbH Stralsund

Triebseer Damm 2
18437 Stralsund

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom

798 - 01

Ribnitz-Damgarten, 08.08.07

Betr.: Renaturierung des Polders Werre

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend der von Ihnen übergebene Unterlagen (Fax v. 01.08.07) möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich im angegebenen Gebiet keine von uns betriebenen Abwasserleitungen befinden.

Mit freundlichen Grüßen

M.D. Vogt
Vogt
Verbandsvorsteher

Im Auftrag der

**Verbundnetz
Gas AG****GDMcom**Ansprechpartner:
Dirk Stauber

GDMcom mbH · Maximilianallee 4 · 04129 Leipzig

UmweltPlan GmbH Stralsund
Tribseer Damm 2
18437 StralsundTel.: (0341) 3504-462
Fax: (0341) 3504-100
Dirk.Stauber@gdmcom.deIhr Zeichen: 01.08.2007
Unser Zeichen: GEN / St
09184/07/00

03.08.2007

Renaturierung des Polders Werre bei Ahrenshoop
Unsere Registriernummer: **09184/07/00****O. g. Reg.-Nr. bei weiterem Schrift-
verkehr bitte unbedingt angeben.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

GDMcom ist vorliegend als von der VNG - Verbundnetz Gas AG (nachfolgend VNG genannt) beauftragtes Dienstleistungsunternehmen tätig und handelt insofern namens und in Vollmacht der VNG.

Ihrer Anfrage entsprechend teilen wir Ihnen mit, dass o. a. Vorhaben weder die vorhandenen Anlagen noch die zurzeit laufenden Planungen der VNG berührt.

Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Eine **Genehmigung für Schachtarbeiten** (Schachtschein) ist daher im vorliegenden Fall **nicht erforderlich**.**Auflage:** Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, die GDMcom am weiteren Verfahren zu beteiligen.**Dieses Schreiben hat eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren.**

Die VNG ist ein überregionales Ferngasunternehmen. Bezüglich Leitungen und Anlagen regionaler und/oder örtlicher Gasversorgungsunternehmen bitten wir Sie höflich, sich unmittelbar mit dem zuständigen Leitungsbetreiber in Verbindung zu setzen.

Die GDMcom vertritt die Interessen der VNG gegenüber Dritten in o. g. Angelegenheit. Ihre Anfragen richten Sie bitte diesbezüglich an die GDMcom.

Bei Rückfragen steht Ihnen o. g. Sachbearbeiter/in gern zur Auskunft zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Sven Porsch
Teamleiter
Auskunft/Genehmigung

Dirk Stauber
Sachbearbeiter
Auskunft/Genehmigung

EINGEGANGEN
1197
06. Aug. 2007
Erl. MK

VATTENFALL EUROPE

VATTENFALL EUROPE TRANSMISSION GmbH
Regionalzentrum Nord, Postfach 11 44, 18261 Güstrow

VATTENFALL EUROPE
TRANSMISSION GmbH

UmweltPlan GmbH
Stralsund
Tribseer Damm 2
18437 Stralsund

Regionalzentrum
Nord

Rostocker Chaussee 18
18273 Güstrow

Registriernummer:
B 475 / 1 / 2007

Renaturierung des Polders Werre


Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung Ihrer eingereichten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich in dem markierten Plangebiet gemäß beigefügter Pläne derzeit keine von der Vattenfall Europe Transmission GmbH betriebenen Übertragungsanlagen (u. a. Ver- und Entsorgungsleitungen, Umspannwerke, Hochspannungsfreileitungen) befinden.


Wir haben aus energiewirtschaftlicher Sicht zu dem genannten Vorhaben **keine Einwände**.

Freundliche Grüße

Vattenfall Europe Transmission GmbH



Finck



Kretschmer

DATUM
02.08.2007

UNSERE ZEICHEN
T-AXN/F

ANSPRECHPARTNER/IN
Herr Finck

TELEFON-DURCHWAHL
03843-285 - 2 32

TELEFAX-DURCHWAHL
03843-285 - 4 85

E-MAIL
andreas.finck
@vattenfall.de

IHRE ZEICHEN
17203-00 Ki
IHRE NACHRICHT VOM
01.08.2007
www.vattenfall.de

VORSITZENDER DES
AUFSICHTSRATES
Mats Fagerlund

GESCHÄFTSFÜHRER
Stefan Dohler
Jürgen Grieger
Wolfgang Neidner

SITZ DER GESELLSCHAFT
Berlin

HANDELSREGISTER
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

BANKVERBINDUNG
Landesbank Baden-Württemberg
BLZ 600 501 01
Konto-Nr. 2722111
DE57 6005 0101 0002 7221 11
SOLADESTXXX

VATTENFALL 

EINGEGANGEN
1196
0 6. Aug. 2007
Erl. MK

**ABWASSER
ZWECKVERBAND**

Darß

Abwasserzweckverband Darß - Am Eichberg 3 - 18375 Wieck/ Darß

UmweltPlan GmbH Stralsund
z.H. Herrn Kitzig
Tribseer Damm 2

18437 Stralsund

Am Eichberg 3
18375 Wieck/ Darß
Telefon 038233/ 426
Telefax 038233/ 428
Störungsdienst
038233/ 427

Sparkasse Vorpommern
BLZ: 150 505 00
Kto. Nr.: 572 001 525

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen
Kleist/ Holz

Wieck/ Darß, 02.08.2007


Trassenzustimmung

Projekt: Renaturierung Polder Werre

Sehr geehrter Herr Kitzig,

mit Schreiben vom 01.08.2007 beantragten Sie die Zustimmung zum o.g. Projekt und Bestandsunterlagen des Abwasserzweckverbandes Darß im Bereich Polder Werre. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass sich im betreffenden Bereich keine abwassertechnischen Erschließungsanlagen des AWZV Darß befinden und auch keine in Planung sind.

Mit freundlichen Grüßen


Kleist
Leiter Bereich Abwasser