

Maßnahmenggebiet Vaaler Moor

Legende

- Maßnahmenggebiet
- Hauptgewässer
- Gewässer


Angenommener mittlerer Grundwasserflurabstand (nach der Maßnahmendurchführung)

- <0,0 - 0,0
- 0,0 - 0,2
- 0,2 - 0,4
- > 0,4

Übernommen aus:
Hydrologische und grundbauliche Planungsleistungen
(gutachterliche Stellungnahme) für eine Kompensationsmaßnahme
(Hochmoor-Renaturierung) im Vaaler Moor, Kries Steinburg (BWS 2004)

Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt

Hydrologisches Monitoring Vaaler Moor
- Berichtszeitraum 01.08.2006 bis 31.07.2009 -



Planart
Anl. 11:
Prognostizierte Grundwasserflurabstände des LAP Vaaler Moor [BWS GmbH 2006] nach Umsetzung der Maßnahmen

BWS GmbH
BODEN ■ WASSER ■ WATER ■ SOIL

Bearbeitung	Anl. : 11	Datum	20.08.2009
	Aufgestellt: M. Jung	Bearbeitet:	M. Jung
	Maßstab: 1:10.000	Blattgröße:	59,4 x 42,0

